



# D2

## Аренда светодиодного экрана



# Светодиодный экран с шагом 2,97 мм

## **Для установки в помещениях**

Модули серии D2 предназначены для установки и использования внутри помещений.

## **Идеально подходит для ТВ съемок и выставок**

У данных экранов широкая применимость и потрясающая универсальность: от съёмок телевизионных программ и выставок до презентаций и конгрессов, оформления сцены для конференций, концертных площадок, спортивных мероприятий.



## **Экран, созданный специально для аренды**

Довольно лёгкая конструкция модуля позволяет производить установку в самые короткие сроки.



# Замки

Межкабинетные замки с изменяющимся углом позволяют быстро и точно собирать конструкции с внутренним и наружным изгибом.



**Угол обзора 140° по  
горизонтали и 140° по  
вертикали, позволяет  
видеть изображение на  
экране без искажений  
огромному количеству  
зрителей.**

# Технические характеристики

Шаг пикселя	2,976 мм
Яркость	1000 нит
Размер панели (ШхВхГ) в мм	500 x 500 x 80 мм
Вес	9 кг/панель
Минимальная дистанция просмотра	2,9 метра
Разрешение (Ш)х(В) точек	168 x 168
Средняя потребляемая мощность	173 Вт/м <sup>2</sup>
Горизонтальный угол обзора	140°
Вертикальный угол обзора	140°
Частота обновления	≥3840 Гц
Рабочая температура	От -10°C до +40°C
Градус	±10°
Класс защиты	IP40/IP21

# Цены в рублях за м2

1 день	7 000
2 дня	9 500
3 дня	11 000
4 дня	12 500
5 дней	14 000

# О нас!

## *Биналед*

Биналед - команда специалистов с многолетним опытом работы с видео экранами и системами звукоусиления на мероприятиях различного масштаба, телевидении, площадках России и за рубежом.





# Контакты

ООО «Биналед»

г. Москва, ул. Казакова, дом 8, строение 2, офис 6

+7 (499) 390-61-88

[info@binaled.com](mailto:info@binaled.com)

[www.binaled.com](http://www.binaled.com)